

• پولت و مرغ تخمگذار
• Pullet and Layer

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate
and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate
and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Pullet

پولت

برنامه‌های تغذیه‌ای، مدیریتی و شرایط محیطی در دوره پرورش پولت باید به گونه ای اعمال گردند که در پایان دوره علاوه بر دستیابی به وزن بدن حداقل ۵۰ گرم بالاتر از توصیه کاتالوگ، گله‌ای با حداکثر یکنواختی و همچنین توسعه مناسب جثه (بویژه از نظر قد و ارتفاع ساق پا) را روانه قفس نمایند. بر اساس یافته‌های علمی و همچنین تجربه پرورش و مدیریت گله‌های پولت مختلف، کنسانتره‌های ویژه پولت کاوش دانه به گونه ای فرموله شده‌اند که ضمن دستیابی به اهداف ذکر شده در بالا، سبب توسعه مناسب دستگاه گوارش شده و از این طریق حمایت لازم برای مصرف خوراک کافی جهت دستیابی به حداکثر پیک و تداوم پیک مناسب را ایجاد نمایند.

در طراحی کنسانتره‌های پولت یک کنسانتره ویژه برای نژادهای سنگین موجود در ایران (**شامل ال اس ال، شیور، نیک چیک و بوونز**) که نیازهای نسبتاً مشابهی دارند در نظر گرفته شده و برای نژاد **های لاین** هم با توجه به نیازهای متفاوت آن کنسانتره‌ای ویژه طراحی شده است.



Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com
Pullet Concentrate

آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد پولت نژادهای سنگین
(ال اس ال، شیور، نیک چیک و بوونز)

ماده مغذی	واحد	کنسانتره پولت نوع A یک تا ۵۶روزگی	کنسانتره پولت نوع B ۵۷روزگی تا شروع تولید
انرژی قابل متابولیسم	کیلوکالری/کیلوگرم	۱۰۵۶	۹۹۹
پروتئین خام	درصد	۱۴/۳	۸/۶۴
لیزین قابل هضم	درصد	۵/۷۵	۲/۷۷
متیونین قابل هضم	درصد	۷/۸۵	۴/۹۱
متیونین+سیستین قابل هضم	درصد	۷/۸۸	۴/۹۷
ترئونین قابل هضم	درصد	۱/۶۷	۰/۶۴
سدیم	درصد	۰/۰۳۴	۰/۰۳۵
کلسیم	درصد	۱۵/۵	۱۴
فسفر قابل دسترس	درصد	۸/۱۳	۶/۷۵
کولین	میلی‌گرم/کیلوگرم	۳۰۰۰۰	۲۵۰۰۰

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Pullet Concentrate

2.5 %
Heavy Strain Pullet

جیره های پیشنهادی با استفاده از کنسانتره ۲/۵ درصد پولت نژادهای سنگین
(ال اس ال، شیور، نیک چیک و بوونز)

ماده خوراکی (بر حسب کیلوگرم)	یک تا ۲۸ روزگی	۲۹ تا ۵۶ روزگی	۵۷ تا ۱۱۲ روزگی	پیش‌تخمگذاری ۱۱۳ روزگی تا ۵ درصد تولید
ذرت	۶۲۱	۶۵۷	۶۸۷	۶۴۵
سویا	۳۳۰	۳۰۰	۲۴۵	۲۷۰
سبوس گندم	۰	۰	۳۰	۰
روغن	۹	۴	۰	۷
کربنات کلسیم یا صدف	۱۲	۱۱	۱۰	۵۰
نمک	۳	۳	۳	۳
کنسانتره پولت A	۲۵	۲۵	۰	۰
کنسانتره پولت B	۰	۰	۲۵	۲۵
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

جیره های پیشنهادی ارایه شده یک راهنمای کلی می باشند،
جهت دریافت جیره های پیشنهادی متفاوت با گروه علمی مجموعه کاوش دانه تماس بگیرید

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com
Pullet Concentrate

آنالیز کنسانتره ۵ درصد پولت نژادهای سنگین
(ال اس ال، شیور، نیک چیک و بوونز)

ماده مغذی	واحد	کنسانتره پولت نوع A یک تا ۵۶روزگی	کنسانتره پولت نوع B ۵۷روزگی تا شروع تولید
انرژی قابل متابولیسم	کیلوکالری/کیلوگرم	۱۱۲۹	۱۰۱۳
پروتئین خام	درصد	۸/۸۳	۴/۶۱
لیزین قابل هضم	درصد	۳/۰۴	۰/۶۸
متیونین قابل هضم	درصد	۳/۹۲	۱/۹۶
متیونین+سیستین قابل هضم	درصد	۴/۰۳	۲/۰۷
ترئونین قابل هضم	درصد	۰/۹۷	۰/۵۹
سدیم	درصد	۰/۰۴	۰/۰۴
کلسیم	درصد	۱۴/۱۵	۱۴/۴
فسفر قابل دسترس	درصد	۴/۱۲	۳/۴۳
کولین	میلی‌گرم/کیلوگرم	۶۰۰۰	۵۰۰۰

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com
Pullet Concentrate

5 % Heavy Strain Pullet

جیره های پیشنهادی با استفاده از کنسانتره ۵ درصد پولت نژادهای سنگین
(ال اس ال، شیور، نیک چیک و بوونز)

ماده خوراکی (بر حسب کیلوگرم)	یک تا ۲۸ روزگی	۲۹ تا ۵۶ روزگی	۵۷ تا ۱۱۲ روزگی	پیش‌تخمگذاری ۱۱۳ روزگی تا ۵ درصد تولید
ذرت	۵۹۶	۶۴۰	۶۶۲	۶۳۰
سویا	۳۳۵	۲۹۸	۲۴۵	۲۶۴
سبوس گندم	۰	۰	۳۵	۰
روغن	۱۱	۴	۰	۸
کربنات کلسیم یا صدف	۵	۵	۵	۴۵
نمک	۳	۳	۳	۳
کنسانتره پولت A	۵۰	۵۰	۰	۰
کنسانتره پولت B	۰	۰	۵۰	۵۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

جیره های پیشنهادی ارایه شده یک راهنمای کلی می باشند،
جهت دریافت جیره های پیشنهادی متفاوت با گروه علمی مجموعه کاوش دانه تماس بگیرید

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com
Pullet Concentrate

آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد پولت نژاد های‌لاین W ۳۶

ماده مغذی	واحد	کنسانتره پولت نوع A یک تا ۴۹روزگی	کنسانتره پولت نوع B ۵۰ روزگی تا ۱۱۹ روزگی
انرژی قابل متابولیسم	کیلوکالری/کیلوگرم	۹۵۰	۹۹۹
پروتئین خام	درصد	۱۰/۸۵	۸/۶۴
لیزین قابل هضم	درصد	۳/۳۶	۲/۷۷
متیونین قابل هضم	درصد	۶/۶۸	۴/۹۱
متیونین+سیستین قابل هضم	درصد	۶/۷۲	۴/۹۷
ترئونین قابل هضم	درصد	۲/۰۵	۰/۶۴
سدیم	درصد	۰/۰۴	۰/۰۴
کلسیم	درصد	۱۶	۱۴
فسفر قابل دسترس	درصد	۱۰/۲۲	۶/۷۵
کولین	میلی‌گرم/کیلوگرم	۱۳۰۰۰	۱۱۰۰۰

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Pullet Concentrate

2.5 % Hy Line Pullet

جیره های پیشنهادی با استفاده از کنسانتره ۲/۵ درصد پولت نژاد های‌لاین W ۳۶

وزن هدف	۱۸۰ گرم	۴۲۰ گرم	۹۵۰ گرم	۱۱۵۰ گرم	۱۲۵۰ گرم
ماده خوراکی (بر حسب کیلوگرم)	یک تا ۲۱ روزگی	۲۲ تا ۴۲ روزگی	۴۳ تا ۸۴ روزگی	۸۴ تا ۱۰۵ روزگی	پیش‌تخمگذاری ۱۰۶ روزگی تا ۱۱۹ روزگی
ذرت	۶۳۲	۶۶۴	۶۶۳	۶۶۸	۶۹۲
سویا	۳۲۰	۲۹۵	۲۶۰	۲۴۵	۲۶۰
سبوس گندم	۰	۰	۴۰	۵۰	۰
روغن	۱۰	۳	۰	۰	۱۰
کربنات کلسیم یا صدف	۱۰	۱۰	۹	۹	۱۰
نمک	۳	۳	۳	۳	۳
کنسانتره ۲/۵ درصد پولت A	۲۵	۲۵	۰	۰	۰
کنسانتره ۲/۵ درصد پولت B	۰	۰	۲۵	۲۵	۲۵
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

جیره های پیشنهادی ارایه شده یک راهنمای کلی می باشند،
جهت دریافت جیره های پیشنهادی متفاوت با گروه علمی مجموعه کاوش دانه تماس بگیرید

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com
Pullet Concentrate

آنالیز کنسانتره ۵ درصد پولت نژاد های‌لاین W ۳۶

ماده مغذی	واحد	کنسانتره پولت نوع A یک تا ۴۹ روزگی	کنسانتره پولت نوع B ۵۰ تا ۱۱۹ روزگی
انرژی قابل متابولیسم	کیلوکالری/کیلوگرم	۱۰۶۷	۱۰۸۱
پروتئین خام	درصد	۷/۲۵	۵/۹۸
لیزین قابل هضم	درصد	۱/۸۵	۱/۲۸
متیونین قابل هضم	درصد	۳/۵۳	۲/۷۵
متیونین+سیستین قابل هضم	درصد	۳/۶۱	۲/۸۶
ترئونین قابل هضم	درصد	۱/۱۶	۰/۷۹
سدیم	درصد	۰/۰۴	۰/۰۴
کلسیم	درصد	۱۳/۵	۱۲/۷
فسفر قابل دسترس	درصد	۵/۱۷	۴/۴۸
کولین	میلی‌گرم/کیلوگرم	۶۵۰۰	۵۵۰۰

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com
Pullet Concentrate

5 % Hy Line Pullet

جیره های پیشنهادی با استفاده از کنسانتره ۵ درصد پولت نژاد های‌لاین W ۳۶

وزن هدف	۱۸۰ گرم	۴۲۰ گرم	۹۵۰ گرم	۱۱۵۰ گرم	۱۲۵۰ گرم
ماده خوراکی(بر حسب کیلوگرم)	یک تا ۲۱ روزگی	۲۲ تا ۴۲ روزگی	۴۳ تا ۸۴ روزگی	۸۴ تا ۱۰۵ روزگی	پیش‌تخمگذاری ۱۰۶ روزگی تا ۱۱۹ روزگی
ذرت	۶۱۱	۶۴۴	۶۴۲	۶۴۷	۶۶۷
سویا	۳۲۰	۲۹۵	۲۶۰	۲۴۵	۲۶۰
سبوس گندم	۰	۰	۴۰	۵۰	۰
روغن	۱۱	۳	۰	۰	۱۰
کربنات کلسیم یا صدف	۵	۵	۵	۵	۱۰
نمک	۳	۳	۳	۳	۳
کنسانتره ۵ درصد پولت A	۵۰	۵۰	۰	۰	۰
کنسانتره ۵ درصد پولت B	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

جیره های پیشنهادی ارایه شده یک راهنمای کلی می باشند،
جهت دریافت جیره های پیشنهادی متفاوت با گروه علمی مجموعه کاوش دانه تماس بگیرید





کنسانتره‌های دوره تولید | Layer Concentrate

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate
and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

میزان سودآوری در واحدهای پرورش مرغ تخمگذار تابع عواملی مانند درصد پیک گله، میزان ماندگاری در پیک، شیب افت تولید بعد از پیک، وزن تخم مرغ و همچنین کیفیت پوسته (بویژه در سنین بالا) خواهد بود. تامین احتیاجات تغذیه‌ای در مرغ‌های تخمگذار، با توجه به خروج روزانه مقادیر قابل توجه از انرژی، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی بویژه کلسیم و فسفر به صورت پوسته تخم مرغ، فرآیندی بسیار دقیق و حساس می‌باشد. کمبود یا بیش بود مواد مغذی کاهش عملکرد تولیدی پرنده را به همراه خواهد داشت.

در فرمولاسیون کنسانتره‌های مرغ تخمگذار، مجموعه کاوش دانه در کنار توجه به تامین مواد مغذی مورد نیاز پرنده از بهترین منابع موجود، توجه ویژه‌ای به تقویت سیستم ایمنی پرنده از طریق استفاده از سطوح و منابع مناسب ویتامین ها و مواد معدنی شده است. امروزه با توجه به همه گیری سالانه بیماری‌هایی همچون آنفولانزای فوق حاد پرندگان، تقویت سیستم ایمنی پرندگان به عنوان یکی از اولین راهکارهای مقابله با چنین شرایطی مطرح خواهد بود.



علاوه بر این، از دیدگاه بخش علمی مجموعه کاوش دانه با توجه به سهم بالای هزینه‌های خوراک در قیمت تمام شده هر یک کیلوگرم تخم مرغ تولیدی، توجه به سلامت روده و کاهش ضریب تبدیل خوراک در گله‌های تخمگذار نیز امری قطعی و ضروری بوده و راهکارهای عملی در جهت محقق شدن آن در فرمولاسیون کنسانتره‌ها در نظر گرفته شده است.

با عنایت به تغییر مداوم نیازهای تغذیه‌ای مرغ‌های تخمگذار بر اساس درصد تولید، وزن تخم مرغ تولیدی، سن پرنده و میزان مصرف خوراک، بخش علمی مجموعه کاوش دانه ضمن اخذ این اطلاعات و با در نظر گرفتن شرایط واقعی موجود در گله، برای هر گله خاص، بهترین فرمول ممکن را در جهت بهینه کردن عملکرد تولیدی، اقتصادی نمودن جیره‌ها و حفظ کیفیت ایده آل پوسته تخم مرغ ارایه خواهد نمود.

آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد دوره تولید مرغ تخمگذار نژادهای سنگین
(ال اس ال، شیور، نیک چیک و بوونز)

ماده مغذی	واحد	پیک تولید کنسانتره ۲/۵ درصد پیک تولید (نوع A)	بعد از پیک کنسانتره ۲/۵ درصد بعد از پیک (نوع B)
انرژی قابل متابولیسم	کیلوکالری/کیلوگرم	۸۲۰	۸۳۱
پروتئین خام	درصد	۷/۵۱	۶/۵
لیزین قابل هضم	درصد	۰/۸۵	۰/۸۸
متیونین قابل هضم	درصد	۷/۸۴	۵/۸۸
متیونین+سیستین قابل هضم	درصد	۷/۸۹	۵/۹۴
ترئونین قابل هضم	درصد	۰/۸۸	۰/۹
سدیم	درصد	۰/۰۳	۰/۰۳
کلسیم	درصد	۱۴/۷	۱۴/۹
فسفر قابل دسترس	درصد	۷/۹۷	۶/۵۴
کولین	میلی‌گرم/کیلوگرم	۱۵۰۰۰	۱۲۰۰۰

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Layer Concentrate

2.5 %
Heavy Strain Layer

جیره های پیشنهادی با استفاده از کنسانتره ۲/۵ درصد دوره تولید مرغ تخمگذار نژادهای سنگین
(ال اس ال، شیور، نیک چیک و بوونز)

مصرف خوراک / ماده خوراکی (بر حسب کیلوگرم)	۱۰۰ گرم ۵ درصد تولید تا پیک تولید ۴۰ هفتگی	۱۰۵ گرم ۴۰ تا ۶۵ هفتگی	۱۱۰ گرم ۶۵ تا ۸۰ هفتگی
ذرت	۵۸۳	۶۰۰	۵۹۴
سویا	۲۸۷	۲۶۲	۲۴۵
سبوس گندم	۰	۰	۲۰
روغن	۱۲	۱۰	۸
کربنات کلسیم یا صدف	۹۰	۱۰۰	۱۰۵
نمک	۳	۳	۳
کنسانتره ۲/۵ درصد تخم‌گذار A	۲۵	۰	۰
کنسانتره ۲/۵ درصد تخم‌گذار B	۰	۲۵	۲۵
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

جیره های پیشنهادی ارایه شده یک راهنمای کلی می باشند،
جهت دریافت جیره های پیشنهادی متفاوت با گروه علمی مجموعه کاوش دانه تماس بگیرید

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com
Layer Concentrate

آنالیز کنسانتره ۵ درصد دوره تولید مرغ تخمگذار نژادهای سنگین
(ال اس ال، شیور، نیک چیک و بوونز)

ماده مغذی	واحد	پیک تولید کنسانتره ۲/۵ درصد پیک تولید (نوع A)	بعد از پیک کنسانتره ۲/۵ درصد بعد از پیک (نوع B)
انرژی قابل متابولیسم	کیلوکالری/کیلوگرم	۱۱۴۹	۱۰۴۵
پروتئین خام	درصد	۵/۸	۵/۰۹
لیزین قابل هضم	درصد	۰/۶۳	۰/۶
متیونین قابل هضم	درصد	۳/۹۳	۲/۹۴
متیونین+سیستین قابل هضم	درصد	۴/۰۴	۳/۰۵
ترئونین قابل هضم	درصد	۰/۶	۰/۵۹
سدیم	درصد	۰/۰۴	۰/۰۴
کلسیم	درصد	۱۲/۸	۱۵
فسفر قابل دسترس	درصد	۳/۷۸	۳/۴۳
کولین	میلی‌گرم/کیلوگرم	۷۵۰۰	۶۰۰۰

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Layer Concentrate

5 %
Heavy Strain Layer

جیره های پیشنهادی با استفاده از کنسانتره ۵ درصد دوره تولید مرغ تخمگذار نژادهای سنگین
(ال اس ال، شیور، نیک چیک و بوونز)

مصرف خوراک	۱۰۰ گرم	۱۰۵ گرم	۱۱۰ گرم
ماده خوراکی (بر حسب کیلوگرم)	۵ درصد تولید تا پیک تولید ۴۰ هفتگی	۴۰ تا ۶۵ هفتگی	۶۵ تا ۸۰ هفتگی
ذرت	۵۷۰	۵۸۷	۵۸۴
سویا	۲۸۰	۲۶۰	۲۴۰
سبوس گندم	۰	۰	۲۰
روغن	۱۲	۱۰	۸
کربنات کلسیم یا صدف	۸۵	۹۰	۹۵
نمک	۳	۳	۳
کنسانتره ۵ درصد تخم‌گذار A	۵۰	۰	۰
کنسانتره ۵ درصد تخم‌گذار B	۰	۵۰	۵۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

جیره های پیشنهادی ارایه شده یک راهنمای کلی می باشند،
جهت دریافت جیره های پیشنهادی متفاوت با گروه علمی مجموعه کاوش دانه تماس بگیرید

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com
Layer Concentrate

آنالیز کنسانتره ۲/۵ درصد دوره تولید مرغ تخمگذار نژاد های‌لاین W۳۶

ماده مغذی	واحد	پیک تولید کنسانتره ۲/۵ درصد تخم‌گذار نوع A	بعد از پیک کنسانتره ۲/۵ درصد تخم‌گذار نوع B
انرژی قابل متابولیسم	کیلوکالری/کیلوگرم	۷۵۰	۶۲۳
پروتئین خام	درصد	۶/۸	۳/۵
لیزین قابل هضم	درصد	۰/۶۹	۰/۲۸
متیونین قابل هضم	درصد	۸/۶۳	۳/۵۳
متیونین+سیستین قابل هضم	درصد	۸/۶۵	۳/۵۸
ترئونین قابل هضم	درصد	۱/۲۴	۰/۱
سدیم	درصد	۰/۰۴	۰/۰۴
کلسیم	درصد	۱۶/۷	۱۷
فسفر قابل دسترس	درصد	۱۰/۷۶	۷/۹۸
کولین	میلی‌گرم/کیلوگرم	۲۶۰۰۰	۲۲۰۰۰

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Layer Concentrate

2.5 % Hy Line Layer

جیره های پیشنهادی با استفاده از کنسانتره ۲/۵ درصد دوره تولید مرغ تخمگذار نژاد های‌لاین W ۳۶

مصرف خوراک	۸۴ گرم	۹۶ گرم	۱۰۰ گرم	۹۴ گرم	۹۳ گرم
ماده خوراکی (بر حسب کیلوگرم)	شروع تولید تا ۲ درصد زیر پیک تولید	۲ درصد کمتر از پیک تا ۹۰ درصد تولید	۸۹ تا ۸۵ درصد تولید	۸۴ تا ۸۰ درصد تولید	تولید کمتر از ۸۰ درصد
ذرت	۵۵۱	۵۹۱	۶۱۰	۶۰۷	۶۰۳
سویا	۳۰۵	۲۷۰	۲۵۵	۲۵۰	۲۵۰
سبوس گندم	۰	۰	۰	۰	۰
روغن	۱۶	۱۱	۷	۵	۴
کربنات کلسیم یا صدف	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۱۰	۱۱۵
نمک	۳	۳	۳	۳	۳
کنسانتره ۲/۵ درصد تخم‌گذار A	۲۵	۲۵	۰	۰	۰
کنسانتره ۲/۵ درصد تخم‌گذار B	۰	۰	۲۵	۲۵	۲۵
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

جیره های پیشنهادی ارایه شده یک راهنمای کلی می باشند،
جهت دریافت جیره های پیشنهادی متفاوت با گروه علمی مجموعه کاوش دانه تماس بگیرید

آنالیز کنسانتره ۵ درصد دوره تولید تخمگذار نژاد های‌لاین W ۳۶

ماده مغذی	واحد	پیک تولید کنسانتره ۵ درصد تخم‌گذار نوع A	پیک تولید کنسانتره ۵ درصد تخم‌گذار نوع B
انرژی قابل متابولیسم	کیلوکالری/کیلوگرم	۹۸۰	۹۱۴
پروتئین خام	درصد	۵/۲۵	۵
لیزین قابل هضم	درصد	۰/۲۲	۰/۲۴
متیونین قابل هضم	درصد	۴/۳۲	۴/۳۱
متیونین+سیستین قابل هضم	درصد	۴/۴۲	۴/۴۱
ترئونین قابل هضم	درصد	۰/۷۸	۰/۷۵
سدیم	درصد	۰/۰۴	۰/۰۴
کلسیم	درصد	۱۰/۹	۱۰/۷
فسفر قابل دسترس	درصد	۵/۱۷	۴/۹
کولین	میلی‌گرم/کیلوگرم	۱۳۰۰۰	۱۱۰۰۰

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Layer Concentrate

5 % Hy Line Layer

جیره های پیشنهادی با استفاده از کنسانتره ۵ درصد دوره تولید مرغ تخمگذار نژاد های‌لاین W ۳۶

مصرف خوراک	۸۴ گرم	۹۶ گرم	۱۰۰ گرم	۹۴ گرم	۹۳ گرم
ماده خوراکی (بر حسب کیلوگرم)	شروع تولید تا ۲ درصد زیر پیک تولید	۲ درصد کمتر از پیک تا ۹۰ درصد تولید	۸۹ تا ۸۵ درصد تولید	۸۴ تا ۸۰ درصد تولید	تولید کمتر از ۸۰ درصد
ذرت	۵۳۱	۵۷۷	۵۹۰	۵۸۲	۵۷۸
سویا	۳۰۰	۲۶۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰
سبوس گندم	۰	۰	۰	۰	۰
روغن	۱۶	۱۰	۷	۵	۴
کربنات کلسیم یا صدف	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۱۰	۱۱۵
نمک	۳	۳	۳	۳	۳
کنسانتره ۵ درصد تخم‌گذار A	۵۰	۵۰	۰	۰	۰
کنسانتره ۵ درصد تخم‌گذار B	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰

جیره های پیشنهادی ارایه شده یک راهنمای کلی می باشند،
جهت دریافت جیره های پیشنهادی متفاوت با گروه علمی مجموعه کاوش دانه تماس بگیرید

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com
Layer Concentrate

مقادیر ویتامین تامین شده در هر کیلوگرم خوراک تولید شده با استفاده از انواع کنسانتره های ۲/۵ و ۵ درصد کاوش‌دانه

نژاد	شیور		ال اس ال		های لاین	
ماده مغذی	واحد	پولت	تخم‌گذار	پولت	تخم‌گذار	پولت	تخم‌گذار
ویتامین A	واحد بین‌المللی	۱۳۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۸۰۰۰
ویتامین D3	واحد بین‌المللی	۳۰۰۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۲۵۰۰	۳۳۰۰	۳۳۰۰
ویتامین E	واحد بین‌المللی	۳۰	۲۰	۲۰	۱۵	۲۵	۲۰
ویتامین K	میلی‌گرم	۳	۳	۳	۳	۳/۵	۲/۵
ویتامین B1	میلی‌گرم	۲/۵	۲	۱	۱	۲/۲	۲/۵
ویتامین B2	میلی‌گرم	۷	۵	۶	۴	۶/۶	۵/۵
نیاسین	میلی‌گرم	۶۰	۴۰	۳۰	۳۰	۴۰	۳۰
اسید پانتوتنیک	میلی‌گرم	۱۵	۱۲	۸	۱۰	۱۰	۸
ویتامین B6	میلی‌گرم	۵	۵	۳	۳	۳/۵	۴
ویتامین B9	میلی‌گرم	۱	۰/۷۵	۱	۰/۵	۱	۰/۹
ویتامین B12	میلی‌گرم	۰/۰۳	۰/۰۱۵	۰/۰۲	۰/۰۲۵	۰/۰۲۳	۰/۰۲۳
بیوتین	میلی‌گرم	۰/۲	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۱	۰/۰۷۵
آنتی‌اکسیدان	میلی‌گرم	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Layer Concentrate

مقادیر مواد معدنی تامین شده در هر کیلوگرم خوراک تولید شده با استفاده از انواع کنسانتره های ۲/۵ و ۵ درصد کاوش‌دانه

نژاد		شیور		ال اس ال		های لاین	
ماده مغذی	واحد	پولت	تخم‌گذار	پولت	تخم‌گذار	پولت	تخم‌گذار
منگنز	میلی‌گرم	۶۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۹۰
روی	میلی‌گرم	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۸۵	۸۰
آهن	میلی‌گرم	۶۰	۶۰	۲۵	۲۵	۳۰	۴۰
مس	میلی‌گرم	۸	۸	۵	۵	۱۵	۸
ید	میلی‌گرم	۱	۱	۰/۵	۰/۵	۱/۵	۱/۲
سلنیوم	میلی‌گرم	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۲	۰/۲	۰/۲۵	۰/۲۲
کبالت	میلی‌گرم	۰/۲۵	۰/۱۵	۰	۰	۰	۰

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

Layer Concentrate







- نمایی از برج تولید، سیستم توزین اتوماتیک و بسته بندی کاوش دانه

Kavoshdane
Manufacture of feed, concentrate
and premix for ruminants and poultry
www.kavoshdane.com

سایر محصولات تولیدی کـــــاوش دانه

جهت مرغ‌های تخم‌گذار و پولت

- انواع مکمل‌های ویتامینه و معدنی ویژه نژادهای مختلف
- کنسانتره تقویت‌کننده پوسته تخم‌مرغ
- اسیدیفایر پودری
- اسیدیفایر مایع
- کنسانتره بهبود دهنده عملکرد کبد
- کنسانتره بهبود دهنده عملکرد کلیه

کاوش‌دانه
تولید کننده انواع خوراک، کنسانتره و مکمل دام و طیور

آدرس: تهران، اسکندری شمالی، کوچه حمید، پلاک ٦، واحد ٢
کارخانه:کیلومتر ٣ جاده تاکستان به قزوین، خیابان صنعت شش
تلفن دفتر مرکزی: ٦٦٩٤٦١٧٨-٠٢١ ▮ ٦٦٤٣٠٦٨٦ -٠٢١ ▮ ٦٦٩٤٤١٨٦ -٠٢١
تلفن کارخانه: ٣٥٢٢٨٠٠١-٠٢٨
www.kavoshdane.com
ارتباط با مدیر عامل: rezataherkhani@kavoshdane.com
تلگرام: @kavoshdane